



GALVESTON COUNTY HEALTH DISTRICT

La vacuna contra la viruela del mono - JYNNEOS - ahora es disponible al público general, independientemente del riesgo de exposición.

Symptoms

Los síntomas de la viruela del mono generalmente comienzan dentro de las tres semanas después de haber sido expuesto al virus. Si alguien tiene síntomas similares a los de la gripe, generalmente desarrollará sarpullido de uno a cuatro días después.

Los síntomas incluyen:

- Una erupción que puede parecer granos o ampollas que aparecen en la cara, dentro de la boca y en otros lugares como en las manos, los pies y el pecho
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares y dolor de espalda
- Ganglios linfáticos inflamados
- Escalofríos
- Síntomas respiratorios (dolor de garganta, congestión nasal o tos)

Algunas personas desarrollan salpullido primero, seguida de otros síntomas. Otros experimentan solamente sarpullido. La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que el sarpullido se ha curado, todas las costras se han caído y se ha formado una capa fresca de piel. La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas.

Por favor, no asista a la clínica de vacunación si tiene síntomas de la viruela del mono o si está actualmente aislado. Hable con su proveedor de atención médica acerca de obtener un examen si cree que tiene la viruela del mono.

La vacuna contra la Viruela de Mono de JYNNEOS está disponible en la clínica de inmunización del Distrito de Salud del Condado de Galveston, 9850-B Emmett F. Lowry Expressway, Texas City. El horario de la clínica es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. con horario extendido hasta las 6:30 p.m. el martes. Las visitas sin cita previa son bienvenidas, no se requieren citas.

Los residentes que tengan preguntas sobre pruebas, vacunas, asesoramiento y recursos pueden llamarnos al 409.938.7221, opción 1.

